


matériel & petit équipement

- ▶ Aspirateur **p.74-75**
- ▶ Injecteur-Extracteur **p.76**
- ▶ Monobrosse **p.77-78**
- ▶ Autolaveuse **p.78-80**
- ▶ Balayeuse **p.80**
- ▶ Disques abrasifs & de nettoyage **p.81**
- ▶ Chariot de nettoyage : **p.82-84**
 - Lavage / Ménage-Lavage **p.82-83**
 - Bio-nettoyage **p.83-84**
- ▶ Chariot de service **p.84**
- ▶ Balayage humide **p.85-86**
 - Avec gaze coton **p.85**
 - Avec gaze à usage unique **p.86**
- ▶ Lavage des sols **p.86-88**
 - Lavage à plat avec frange **p.86-87**
 - Balai réservoir **p.88**
- ▶ Entretien des surfaces vitrées **p.89-90**
- ▶ Petit matériel de nettoyage **p.91-93**
 - Essuyage **p.91**
 - Brosserie & accessoires **p.92-93**



www.elidis.pro



5

GROUPE ELI[®]
Votre partenaire Hygiène

▶ ASPIRATEUR | Poussières - Eau & poussières

ASPIRATEUR NUPRO 180-11

Aspirateur le plus compact du marché offrant de hautes performances, une stabilité et une maniabilité exceptionnelles. Filtre Tritex et sac Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau. Très fonctionnel avec son emplacement réservé permettant d'enrouler son câble d'alimentation électrique, d'y stocker ses accessoires ou encore du petit matériel de nettoyage. Garantie : 24 mois.



Référence

701030

Conditionnement

Unitaire

ASPIRATEUR HENRY HVR 200-12

Aspirateur poussière équipé d'un moteur puissant avec turbine 2 étages pour une aspiration exceptionnelle. Le variateur de puissance à 2 crans permet de choisir une utilisation à puissance normale ou à puissance réduite, pour réduire le bruit (de 20%) et la consommation (de 50%). A la mise en marche, l'aspirateur se place automatiquement à puissance réduite (mode « AutoSave »). Garantie : 24 mois



Référence

701045

Conditionnement

Unitaire

ASPIRATEUR DORSAL RSV130-11

Aspirateur à poussières très ergonomique équipé de bretelles et ceinture pratiques pour un travail en toute sécurité. Petit, léger et silencieux, il permet des gains de productivité sur les sites où le matériel standard ne peut être utilisé. Grand rayon d'action grâce à son importante longueur de câble. Filtration Tritex et Sac Hepaflo de série pour une filtration de haut niveau. **Existe en version batterie (RSB 140 réf. 701010)**. Garantie : 24 mois.



Référence

701050

Conditionnement

Unitaire

ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES EAUPRO WV.370

Aspirateur eau et poussières pratique et performant dans ses deux fonctions : l'équiper pour passer de l'eau à la poussière est rapide et facile. Son moteur 1200W, doté de la technologie Twinflow avec sa turbine 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration. Capacité poussières 15 litres et eau 9 litres. Garantie : 24 mois



Référence

701047

Conditionnement

Unitaire

ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES G27.EP

Aspirateur eau & poussières très stable avec son chariot renforcé. Grâce à son kit accessoires complet, il est polyvalent et adapté à tout type d'utilisation. Il est ultra résistant avec un système anti-colmatant (filtre nylon). Attaches de cuve incassables, rangement des accessoires directement sur la base. Cet aspirateur est équipé d'un collecteur céramique pour une plus grande durée de vie. Garantie : 12 mois.



Référence

701060

Conditionnement

Unitaire

ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES CPL 429.M SUB

Aspirateur à pompe immergée. Idéal en application "pompiers" ou pour toute évacuation d'eau. Cet aspirateur est équipé d'une pompe de vidange qui rejette l'eau tout en continuant d'aspirer permettant ainsi un travail rapide et efficace, grâce à ses 2 moteurs. Le raccord pompier est équipé d'un clapet anti-retour qui permet d'enlever la pompe et de se servir de l'appareil comme d'un aspirateur à eau traditionnel. Garantie : 12 mois. **Sur commande unitaire.**



Référence

—

Conditionnement

Unitaire

Tout savoir sur...

COMMENT BIEN CHOISIR SON ASPIRATEUR ?

Pour comparer l'efficacité d'aspiration de plusieurs aspirateurs entre eux, il faut se baser sur les caractéristiques techniques fournies à savoir, puissance, dépression et débit.

Une fois ce critère validé, considérez les éléments suivants pour arrêter votre choix final :

- les filtres ;
- la longueur du fil pour rayonner ;
- le poids de l'aspirateur ;
- les accessoires.



1. Puissance & Puissance électrique :

Plus de puissance électrique ne veut pas dire plus de puissance d'aspiration ! La puissance électrique, exprimée en Watts (W), représente la consommation électrique du moteur. Même si la puissance d'aspiration a tendance à augmenter avec la puissance du moteur, ce n'est pas toujours le cas. Attention donc à ne pas choisir simplement l'aspirateur qui a la plus grande puissance électrique.

2 - La puissance utile :

Elle est également exprimée en Watts. Il s'agit de la capacité de l'appareil à soulever la poussière et à la porter jusqu'au réservoir. La puissance utile augmente avec la dépression et le débit d'air. Elle représente en quelque sorte le produit de la dépression et du débit d'air théorique qui peuvent être atteints simultanément.

DONNÉES TECHNIQUES	Poussière compact		Poussière dorsal	Eau & poussière		
	NUPRO 180	HENRY HVR 200A	RSV 130	EAUPRO WV.370	G27.EP	CPL 429.M SUB
Puissance utile (W)	620	620 /360	1.100	1.200	1.300	2.400 (2 moteurs)
Débit d'air (m ³ /h)	154	160	144	144	230	360
Capacité utile (l)	9	9	6	15 (à sec) - 9 (eau)	27	45
Dépression (mm/CE)	2.050	2.250/1.700	2.400	2.500	2.300	2.200
Longueur du câble (m)	10	10	12,5	10	8	8
Niveau sonore* (dBA)	64	61	75	61	70	73
Dimensions (mm)	340*340*340	340*340*370	440*360*250	355*355*510	380*380*650	43*55*91
Poids (kg)	5,8	8,5	9	7,1	8	26

* Niveau sonore (dBA) selon la norme BS5415

Présentation non-exhaustive du matériel disponible. Pour tout complément de gamme, demandez conseil à notre service commercial et consultez nos catalogues fabricants.

NIVEAU SONORE(déf.) :

Le flux d'air qui circule dans un aspirateur engendre forcément du bruit : ce bruit s'exprime en décibels (db). Pour le confort de l'utilisateur, le nombre de décibels doit être le moins élevé possible. Le bruit double tous les 3 dB. Autrement dit, un aspirateur à 78 dB fait 2 fois plus de bruit qu'un 75 dB et 4 fois plus qu'un 72 dB. Ce n'est pas parce qu'un aspirateur est silencieux que ses performances sont moyennes. Son silence est lié à l'isolation phonique à l'intérieur de l'appareil et non à sa puissance utile.

DÉBIT D'AIR (déf.) :

Il représente la quantité d'air aspiré par seconde. Cet indicateur, exprimé en décimètre cube par seconde (dm³/s), mètre cube heure (m³/h) ou litre par seconde (L/s) vous renseigne sur la capacité de l'appareil à transporter la poussière jusqu'au bac. Plus le débit d'air de l'aspirateur est important, plus l'appareil est performant et limite ainsi le nombre de passages pour nettoyer une surface.

DÉPRESSION (déf.) :

Elle mesure la force exercée pour soulever et aspirer la poussière du sol jusqu'à la cuve : c'est une zone où l'on crée un vide, elle traduit la véritable force d'aspiration. Plus la dépression est élevée, plus votre aspirateur est capable de dénicher et d'aspirer vite la poussière. Elle s'exprime soit en Pascal, soit en mm à la colonne d'eau, soit en millibar. En fait, c'est une zone où l'on crée un vide, il s'agit de la véritable force d'aspiration. 1 mbar = 10 mm H₂O = 100 pascals.

Fiches techniques & FDS disponibles sur
www.elidis.pro

▶ INJECTEUR-EXTRACTEUR I

INJECTEUR-EXTRACTEUR SABRINA

Injecteur extracteur conçu pour nettoyer de petites surfaces de sols textiles et durs. Bien que petite, Sabrina est adaptée à un usage intensif en milieu professionnel. Le système d'aspiration à haute dépression permet d'éliminer la quantité maximum de saleté de la moquette avec un temps de séchage très court. Compacte et facile à transporter, elle est livrée avec un accessoire pour les sols textiles et les sols durs. **Garantie : 24 mois.**



Référence	Conditionnement
701080	Unitaire

INJECTEUR-EXTRACTEUR NHL 15

Injecteur extracteur avec système HI LO : pompe utilisable sur position HI (4 bars) pour sols textiles encrassés, ou LO (2 bars) sur surfaces peu encrassées ou nécessitant peu d'eau (siège...). Permet de réduire la consommation d'eau de 50%. Injection et aspiration pouvant se faire simultanément ou séparément. Simple d'utilisation, ergonomique, il dispose d'une vidange sur l'arrière par flexible pour une manipulation confortable. **Garantie : 24 mois.**



Référence	Conditionnement
701075	Unitaire

INJECTEUR-EXTRACTEUR EXT.GS 2/62

Injecteur extracteur équipé de 2 moteurs, particulièrement adapté aux applications professionnelles. Modèle prévu pour un usage intensif. Le système d'aspiration très performant permet, sur sols textiles et sols durs, des temps de séchage très courts. Avec sa canne fauteuil, il vous aidera à nettoyer les surfaces difficiles d'accès. Compact, il se range très facilement. **Garantie : 24 mois. Sur commande uniquement.**



Référence	Conditionnement
	Unitaire

Tableau comparatif

DONNÉES TECHNIQUES		SABRINA	NHL 15	GENIUS 70
MOTEUR	Puissance [W]	1.500	1.200	2.400
	Débit maximum [l/sec]	50	38	113
	Dépression [mm/CE]	3.000	2.400	2.470
POMPE	Puissance [W]	70	—	90
	Débit maximum [l/mn]	1,5	—	3,5
	Pression [bar]	4	2/4	6
AUTRE	Injecteur/Extracteur [l]	14/14	15	25/60
	Longueur du câble [m]	10	10	8
	Poids [kg]	12	15,5	24

BIEN CHOISIR SON MATÉRIEL DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL :

L'entretien général des locaux et le nettoyage de grandes surfaces peuvent devenir des opérations assez fatigantes si vous ne disposez pas de matériels de nettoyage efficaces, maniables, pratiques et parfaitement adaptés à vos besoins. Equiper votre entreprise avec le bon

matériel de nettoyage vous aidera à gagner du temps et à optimiser votre nettoyage.

Grâce au professionnalisme de nos partenaires, nous choisissons avec vous la solution la mieux adaptée à vos besoins.

Le Groupe ELI dispose d'une équipe d'experts et de techniciens qui se tiennent à votre écoute pour vous conseiller au mieux lors votre

processus d'achat. Cet accompagnement se poursuit tout au long de l'utilisation du matériel de nettoyage : formation sur l'utilisation du matériel, Service Après-Vente et maintenance sont autant de prestations incluses dans le contrat «Eli'Service».



► MONOBROSSE I



MONOBROSSE HFM.1515

Monobrosse basse-vitesse 150t/mn. Moteur 1500 W hautes performances. Sa poignée est ergonomique pour faciliter la prise en main des commandes. Le timon s'incline pour adapter la hauteur de la machine à l'utilisateur. Accessoires inclus : réservoir 10 litres, plateau support de disques Ø406mm. Brosse en option. **Garantie : 24 mois.**

Existe en version économique (mod.EHFM.1015), Nous consulter.



Référence

704040

Conditionnement

Unitaire



MONOBROSSE VIPER LS.160

Monobrosse basse-vitesse 160t/mn. Idéale pour le nettoyage de différents types de sols (décapage des sols souples ou récurage des sols durs). Monobrosse livrée complète avec un réservoir 10 litres, le plateau et la brosse, pour décaper ou laver, méthode spray à basse vitesse. conception ergonomique, elle est robuste et fiable. **Garantie : 24 mois.**



Référence

704045

Conditionnement

Unitaire



MONOBROSSE BI-VITESSE NRT.1530HD

Monobrosse bi-vitesse 150-300t/mn. La plus polyvalente des monobrosses : elle travaille aussi bien en basse vitesse pour des travaux lourds tels que les décapages, qu'en haute vitesse pour les lustrages et spray méthodes. Système Flex avec timon repliable pour un stockage minimum + système ATC avec régulateur de couple. Livrée avec son plateau Flexi-drive Ø400mm. **Garantie : 24 mois.**



Référence

704060

Conditionnement

Unitaire



MONOBROSSE EU 430

Monobrosse haute-vitesse 850t/mn. Idéale pour le lustrage, le décapage à sec, la spray-méthode ou la cristallisation. Sa forte pression variable de 10 à 20 g/cm² permet les travaux les plus difficiles. Maniable et multi-directionnelle, le déport du moteur à l'arrière permet le nettoyage sous les meubles. Plateau porte disque haute vitesse Ø 430 intégré sur la monobrosse. **Garantie : 12 mois.**



Référence

704030

Conditionnement

Unitaire



Tableau comparatif

DONNÉES TECHNIQUES	HFM.1515	VIPER LS.160	NRT.1530HD	EU.430
Puissance du moteur (W)	1.500	1.300	1.000/1.250	1.800
Vitesse de rotation (t/mn)	150	160	150/300	850
Ø de la brosse (mm)	450	432	450	—
Ø du disque (mm)	406	432	406	430
Longueur du câble (m)	15	10	15	12
Dimensions (cm)	56*46*125	62*37*115	54*33*114	—
Poids (kg)	32	35,2	40	41

Fiches techniques & FDS disponibles sur
www.elidis.pro



► MONOBROSSE (suite) I



MONOBROSSE ORBIS MOTOR SCRUBBER 20 (OMS.20)

Mini-monobrosse à batterie. Son diamètre réduit et son timon extensible de 75 à 135 cm facilitent l'accès aux espaces confinés, encombrés et peu accessibles. Equipée d'une batterie 12 V en sac à dos, légère et confortable à porter, elle dispose d'une autonomie de 4H00 pour une productivité optimale. Livrée avec un kit complet d'accessoires comprenant : 1 tube télescopique, 1 batterie, son chargeur, son harnais avec câble de 110 cm, 1 brosse de lavage, 1 plateau porte pad, 1 disque de décapage, 1 disque spray, 1 disque de lustrage, 1 disque microfibre.

DONNÉES	TECHNIQUES	
	Monobrosse à batterie OMS.20	
Voltage batterie [V]	12	
Autonomie [H]	4	
Puissance du moteur [W]	90	
Vitesse de rotation [t/mn]	320	
Ø de la brosse [mm]	200	
Poids [kg]	2	

Garantie : 12 mois.



Référence

704055

Conditionnement

Unitaire



► AUTOLAVEUSE I



AUTOLAVEUSE TTB.1840

Autolaveuse compacte à traction semi-automatique, équipée de valisettes-batteries à gel. Entièrement démontable pour une maintenance simplifiée, son transport est particulièrement facile. Dotée de réservoirs de 18l, elle peut couvrir 1 400m² en 1 heure. Autonomie par pack batterie : 45mm. Garantie : 24 mois.



Modèle	Référence	Conditionnement
Version cable	705045	Unitaire
Version batteries	705020	Unitaire



AUTOLAVEUSE TTB.4045

Autolaveuse à traction semi-automatique équipée de batteries gel 100Ahr avec chargeur intégré pour une grande autonomie. Système de réglage de pression de brosse pour adapter la machine au type de sol. Dotée d'un châssis inox, d'un timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable. Fonction HI/LO. Garantie : 24 mois. Existe en version économique (mod.ETB.4045), nous consulter.



Modèle	Référence	Conditionnement
Version cable	705030	Unitaire
Version batteries	705005	Unitaire



AUTOLAVEUSE À BATTERIES VARIO TTV.4555

Autolaveuse à traction automatique, à batteries gel, grande capacité (60L), grande autonomie. Elle offre deux largeurs de travail (450 ou 550mm) pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Panneau de contrôle complet très intuitif, permettant de faciliter tous les réglages (débit d'eau, détergent, la vitesse de travail, etc)... Chimie embarquée. Garantie : 24 mois.



Référence

705055

Conditionnement

Unitaire



AUTOLAVEUSE À BATTERIES VARIO TTV.5565

Autolaveuse à batteries à conducteur accompagné, grande capacité (85 litres d'eau) et grande autonomie autotractée. A l'aide d'un simple levier, elle offre deux largeurs de travail (550 ou 650mm) pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Panneau de contrôle complet très intuitif. Garantie : 24 mois.



Référence

705060

Conditionnement

Unitaire



VIPER

AUTOLAVEUSE VIPER AS.380B-15B

Laveuse accompagnée à batteries avec brosse nylon de diamètre 380 mm. Simple d'utilisation grâce à son tableau de contrôle complet permettant d'assurer toutes les fonctions. Cette autolaveuse est équipée d'un timon repliable pour faciliter son rangement. Extrêmement compacte, simple à manoeuvrer et à transporter, cette micro autolaveuse facilite le nettoyage de vos locaux au quotidien sur de petites ou moyennes surfaces. Livrée avec chargeur intégré, plateau porte pads et brosse. **Garantie : 24 mois.**

Modèle	Référence	Conditionnement
Version cable	705065	Unitaire
Version batteries	705080	Unitaire



VIPER

AUTOLAVEUSE À BATTERIES VIPER AS.430-B

Ergonomique, simple et facile d'utilisation, la VIPER AS430B est idéale pour les petites surfaces encombrées et les surfaces moyennes. Le réservoir de solution et de récupération d'eau sont superposés en matière rotomoulée, ce qui permet d'accroître la capacité en eau tout en minimisant la taille de l'autolaveuse. Une grande quantité d'eau dans un espace restreint, ce qui allonge le temps de travail et réduit le nombre de vidange et remplissage. Chargeur intégré simple d'emploi. **Garantie : 24 mois.**

Modèle	Référence	Conditionnement
Version cable	705075	Unitaire
Version batteries	705070	Unitaire



NOUVEAU!

AUTOLAVEUSE À CABLE MULTIWASH 340 PUMP/B

Autolaveuse multi-fonctions pour le nettoyage des sols, ultra maniable, ultra compacte et silencieuse, elle nettoie, lave, récuré et sèche tout revêtement de sols, durs ou moquette rases en un seul passage. D'une grande maniabilité, elle passe dans les moindre recoins et laisse les surfaces prêtes à l'utilisation en quelques minutes. Modèle "Pulvérisation" avec réservoir central au timon de 4 litres pour accroître l'autonomie de l'appareil. Livrée avec 2 brosses noires. **Garantie : 12 mois.** Existe en version batteries, nous consulter.



Référence	Conditionnement
705015	Unitaire

A propos des autolaveuses compactes :

À mi chemin entre une autolaveuse (de part la fonction aspirante) et une monobrosse (de part la présence du timon et le travail possible en latéral) les autolaveuses compactes représentent une alternative pour l'entretien des petites surfaces. Ces machines, principalement utilisées dans des locaux où la maniabilité est primordiale, permettent un travail avant / arrière et parfois latéral comme une monobrosse.



Brosse latérale noire pour le nettoyage des plinthes disponible en option.



Tableau comparatif

DONNÉES TECHNIQUES	TTB.1840	TTB.4045	VARIO TTV.4555	VARIO TTV.5565	VIPER AS.380-15B	VIPER AS.430-B	MULTIWASH 340 PUMP/B
Batterie (V)	2 X 12V - 18 Ahr	2 X 12V - 100 Ahr	2 X 12V - 100 Ahr	4 X 12V - 200 Ahr	2 x 12 V - 35Ah	2 x 12 V - 85Ah	24V
Moteur brosse (W)	400	400	400	400	250	550	600
Moteur aspiration (W)	300	400	550	600	250	350	-
Ø de la brosse (mm)	400	450	450/550	2 X 280 / 2 X 330	380	430	340
Ø du disque (mm)	360	406	400/508	2 X 280 / 2 X 330	380	430	-
Vitesse de rotation (t/mn)	150	100	100	200	150	150	400
Autonomie (H)	0H45	2H30	2H30	3H30	1H15	2H30	0H50
Réservoir (l)	18	40	60	85	15	40	4
Dimensions (mm)	850*520*1132	470*1030*1160	944*1391*1370	1052*1054*1142	780*415*590	1200*610*1170	378*440*1118
Poids (kg)	52	126	158	287	46	126	25

► AUTOLAVEUSE (suite) I



AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE CRO.8055/120T

Autolaveuse autoportée ultra maniable et ultra compacte, très confortable pour l'opérateur. Avec son design compact, elle offre le meilleur rendement en associant grande capacité (80L) et grande largeur de travail (550mm) tout en s'inscrivant dans des dimensions adaptées aux surfaces même réduites. Simple d'utilisation, les fonctions sont optimisées et intuitives : panneau de contrôle simplifié permettant de régler facilement le débit d'eau, la vitesse de travail... **Garantie : 24 mois.**



Référence	Conditionnement
705085	Unitaire



AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE VIPER AS.710R

L'outil idéal pour le lavage et le séchage de moyennes surfaces. Simple d'utilisation avec son tableau de bord intuitif, elle offre un rendement optimal en associant une grande capacité (120 litres) à une grande largeur de travail (710mm). En standard, la machine est livrée avec les accessoires suivants : brosse x 2, porte-tampon x 2, raclette, chargeur embarqué et les batteries 6V x 4. Pare-chocs avant pour préserver la machine des chocs. **Garantie : 24 mois.**



Référence	Conditionnement
—	Unitaire



Comment choisir l'autolaveuse la plus appropriée ?

Le choix d'une autolaveuse est bien souvent compliqué. C'est un matériel que vous allez utiliser pendant plusieurs années et que vous devrez amortir financièrement sur la durée.

Les 4 critères à prendre compte pour le choix de votre autolaveuse sont :

- 1- La taille de la surface à laver,
- 2- La nature du sol à laver,
- 3- La fréquence d'utilisation envisagée (ex : une autolaveuse à batterie doit être utilisée régulièrement pour une meilleure durée de vie des batteries),

4- L'accessibilité aux lieux à nettoyer (escalier, ascenseur...) ainsi que leur configuration (encombrement...).

Nos experts se tiennent à votre écoute pour vous conseiller au mieux lors votre processus d'achat. Cet accompagnement se poursuit tout au long de l'utilisation du matériel de nettoyage : formation sur l'utilisation, SAV et maintenance sont autant de prestations prévues dans le contrat «Eli'Service».

Besoin de contacter notre support technique : sav@elidis.fr



► BALAYEUSE I



NOU-VEAU!

BALAYEUSE NUSWEEP 650M

Balayeuse manuelle. Son double balayage avant et arrière permet de récupérer les déchets dans 2 bacs de 30 litres (avant) et de 5 litres (arrière) et de séparer les déchets de la poussière. Son timon repliable permet un stockage facile. Son châssis métal traité anti corrosion assure à cette machine une longue durée de vie. **Sur commande uniquement.**



Référence	Conditionnement
—	Unitaire

DONNÉES	TECHNIQUES	Balayeuse manuelle NESWEEP 650M
	Brosse centrale	Polypropylène
	Largeur totale balayage (mm)	650
	Capacité du bac à déchets (l)	30
	Dimensions L x l x h (cm)	850*770*420
Poids (kg)	30	

Garantie : 12 mois.



Présentation non-exhaustive du matériel disponible. Pour tout complément de gamme, demandez conseil à notre service commercial et consultez nos catalogues fabricants.

► DISQUES ABRASIFS & DE NETTOYAGE I

DISQUE MICROFIBRE BLEU Ø432

Disque en microfibre double face. Spécialement adapté pour le nettoyage des sols en grès cérame à l'aide d'un détergent désincrustant spécifique (ELISOL GC).



NOU-
VEAU!

Référence


753500

Conditionnement

Unitaire

DISQUE MICROFIBRE AVEC BANDES ABRASIVES Ø432

Disque en microfibre double face. Préconisé pour les travaux de gros nettoyage et de récurage (avec une très légère agressivité).



NOU-
VEAU!

Référence

753510

Conditionnement


Unitaire

Conseils d'entretien :

- Température de lavage : jusqu'à 90° C (conseillée : 60° C)
- Température de séchage : conseillée : 60° C
- Sans adoucissant / sans chlore

Recommandation :


Afin de vous assurer que vous utilisez le disque approprié pour l'entretien de sols spécifiques, reportez-vous aux instructions mentionnées par le fabricant du sol ou demandez conseil à nos techniciens du sol.



Guide de sélection 3M Scotch-Brite™ disponible sur www.3mhygienepro.fr

Disques 3M™ Scotch-Brite™

La qualité et le choix



► CHARIOT DE NETTOYAGE | Lavage - Ménage/Lavage



CHARIOT DE MÉNAGE/LAVAGE IDEATOP.1

- Chariot de service en polypropylène et acier qui comprend :
- 4 Roues Ø 100 avec support en acier et billes de précision,
 - Montant en acier avec timon et porte-sac intégré avec semi-anneaux pour fixer les sacs, 2 fixe-balais en caoutchouc, 4 crochets,
 - 1 Panier porte-seaux et 1 panier porte-produits,
 - 2 Seaux de 6 litres (gris/rouge).

Référence	Conditionnement
706043	Unitaire

A propos de la gamme IDEATOP

Tous les chariots de la gamme IDEATOP sont fabriqués en polypropylène et en acier (conforme aux normes HACCP). Les pièces en acier sont traitées avec une peinture anti-oxydante et anti-rayures qui assure une haute résistance aux produits chimiques, aux intempéries et aux rayons UV. Il est également possible d'adapter des roues Ø 125 pour la circulation extérieure (remplacement des roues faciles).



CHARIOT DE MÉNAGE/LAVAGE IDEATOP.6

- Chariot de service en polypropylène et acier qui comprend :
- 4 Roues Ø 100 avec support en acier et billes de précision,
 - Montant en acier avec timon et porte-sac intégré avec semi-anneaux pour fixer les sacs, 2 fixe-balais en caoutchouc, 4 crochets et 2 trous pour fixer le panier,
 - 1 support-presse,
 - 2 paniers porte-seaux/porte-produits et 2 clips,
 - 2 Seaux de 6 litres (gris/rouge).

Référence	Conditionnement
706060	Unitaire



CHARIOT DE MÉNAGE/LAVAGE IDEATOP.13

- Chariot de service en polypropylène et acier qui comprend :
- 4 Roues Ø 100 avec support en acier et billes de précision,
 - 2 Montants en acier dont 1 avec timon et porte-sac intégré avec semi-anneaux pour fixer les sacs, 2 fixe-balais en caoutchouc, 4 crochets,
 - 1 support-presse,
 - 2 bacs (gris) et 2 seaux de 6 litres (gris/rouge),
 - 2 Seaux de 15 litres (gris/rouge).

Référence	Conditionnement
706044	Unitaire



CHARIOT DE MÉNAGE/LAVAGE TM.2815

- Chariot de ménage/lavage compact livré complet avec :
- Presse universelle,
 - Compartiment de rangement et 2 seaux bleu (28 litres) et rouge (15 litres),
 - 4 roulettes anti-traces et multidirectionnelles.
- Son ossature en époxy et son embase en Structofoam sont un vrai gage de robustesse. Facile à transporter.

Référence	Conditionnement
706035	Unitaire



CHARIOT DE LAVAGE

Chariot de lavage compact Duo. Ses deux seaux de 15 litres permettent de laver des grandes surfaces sans changer l'eau de lavage. Timon en acier articulé. Base en plastique robuste avec 4 roues Ø 50. Dimensions 70 x 46 x 88 cm. **Presse vendue séparément.**

Référence	Conditionnement
706591	Unitaire



CHARIOT DE LAVAGE DOUBLE COMPARTIMENT COMPLET

Chariot de lavage avec seau de lavage 20 litres à double compartiment (eau propre - eau sale). Equipé d'une cloison amovible, il est entièrement démontable et très facile d'entretien. Livré avec une presse lavage à plat avec poignée surélevée, s'emmanchant sur le bord. Egalement très maniable, grâce à ses 4 roues D 50 mm en caoutchouc multi-directionnelles. Dimensions 71 x 28 x 60 cm.

Référence	Conditionnement
706674	Unitaire



PRESSE LATÉRALE AVEC FOND

Presse chariot à système de presse latéral en plastique bleu. Avec son fond rehaussé et ses mâchoires, cette presse peut être utilisée pour l'essorage des franges de lavage à plat et des fauberts jusqu'à 400 g. Adaptable sur tous les modèles de chariot disposant d'un support presse.

GUIALTO	Référence	Conditionnement
	708015	Unitaire



PRESSE PLASTIQUE À MACHOIRES

Conçue pour l'essorage des franges de lavage et des fauberts, elle peut être utilisée sur tous les chariots disposant d'un support presse. Inutile d'ajouter un réducteur de presse pour essorer le lavage à plat grâce aux mâchoires allant au fond de la presse.



Référence	Conditionnement
708020	Unitaire



PRESSE À ROULEAU

La presse à rouleau sans fond a été étudiée pour le lavage à plat (idéal pour les microfibres). Son rouleau est souple, il est dirigé vers une zone d'essorage large pour un travail uniforme et un résultat parfait. Le ressort de rappel du manche est gage de confort. Adaptable sur tous les modèles de chariot disposant d'un support presse.



Référence	Conditionnement
708005	Unitaire

Présentation non-exhaustive du matériel disponible. Pour tout complément de gamme, demandez conseil à notre service commercial et consultez nos catalogues fabricants.

▶ CHARIOT DE NETTOYAGE | Bio-nettoyage



CHARIOT DE DÉSINFECTION VCN.1404

Chariot de lavage très compact malgré ses nombreux équipements

- 2 seaux de 22 L + presse universelle
- 2 seaux pivotants de rangement de 5 L
- 1 collecteur universel.

Avec sa plateforme en Structofoam, ses galets de protection, il est résistant, maniable et peu encombrant. Embase Structofoam incassable et imputrescible.

Collecteur de déchets universel de série 1x120L ou 2x70L.



Référence	Conditionnement
706015	Unitaire



CHARIOT DE DÉSINFECTION MX.500

Chariot en plastique caréné développé pour les méthodes de nettoyage en milieu hospitalier, comprenant :

- 1 porte-sac avec couvercle et rangement,
- 1 compartiment central sécurisé,
- 1 seau de 6L + 2 seaux de 4L,
- 2 seaux de 22L,
- 1 grille d'essorage inox.



Référence	Conditionnement
706095	Unitaire

► CHARIOT DE NETTOYAGE I Bio-nettoyage (suite)



CHARIOT DE DÉSINFECTION IDEATOP.17

- Chariot de bio-nettoyage avec bac de pré imprégnation :
- 5 roues Ø 100 avec support en acier et billes de précision,
 - 2 montants en acier dont 1 avec timon et porte-sac intégré avec semi-anneaux pour fixer les sacs, 2 fixe-balais en caoutchouc, 4 crochets,
 - 2 bacs maxi en plastique (gris) sans caoutchouc fixe-balai,
 - 4 seaux en plastique 6 L + 2 seaux en plastique 22 L,
 - 1 porte-seau 22 L.



Référence
706045

Conditionnement
Unitaire



CHARIOT DE DÉSINFECTION IDEATOP 21

- Chariot de bio-nettoyage avec bac de pré imprégnation :
- 4 roues Ø 100 avec support en acier et billes de précision,
 - Montant en acier sans soudage avec timon et porte-sac intégré avec semi-anneaux pour fixer les sacs, 2 fixe-manches en caoutchouc, 4 crochets et 2 trous pour fixer le panier.
 - 2 paniers porte-seaux/ porte produits gris, 2 seaux en plastique 6L , 2 seaux en plastique 22 L.

Sur commande uniquement. Nous consulter.



Référence
—

Conditionnement
Unitaire

► CHARIOT DE SERVICE I



CHARIOT HÔTELIER PORTOFINO.1

- Chariot en acier, avec porte-sac et fixe-sac, comprenant :
- 1 bac plastique,
 - 1 sac toile,
 - 3 étagères,
 - 4 roues Ø 150 (dont 2 avec frein),
 - 1 porte de fermeture avec serrure,
 - Capacité : 8 à 12 chambres.



Référence
Guialto-8053

Conditionnement
Unitaire



CHARIOT HÔTELIER AMALFI ELEGANCE.1

- Chariot en acier avec porte-sac et fixe-sac, comprenant :
- 1 sac toile,
 - 4 étagères,
 - 4 roues Ø 150 (dont 2 avec frein),
 - 1 porte de fermeture avec serrure,
 - Capacité : 8 à 15 chambres.



Référence
Guialto-8048

Conditionnement
Unitaire



CHARIOT HÔTELIER CAPRI.2

Ce chariot hôtelier en plastique et acier avec rilsan intègre tous les éléments indispensables au bon service d'étage :

- carenage sur 3 cotés,
- 3 étagères
- 2 sacs nylon 150 L
- 4 roues Ø 125 (dont 2 avec frein)
- Capacité : 8 à 12 chambres.



Référence
706096

Conditionnement
Unitaire



CHARIOT PORTE-SAC BIOSTEEL X LINGE

Chariot porte-sac pour la collecte du linge, comprenant :

- 1 sac de toile de 230 litres,
- 1 pare-chocs,
- 4 roues multidirectionnelles Ø 80mm.

Support pliant en acier chromé assurant un rangement efficace en réduisant l'encombrement de façon significative.



Référence
706030

Conditionnement
Unitaire

Présentation non-exhaustive du matériel disponible. Pour tout complément de gamme, demandez conseil à notre service commercial et consultez nos catalogues fabricants.

► BALAYAGE HUMIDE | Avec gazes coton




Fig.1 - Au poussée

Fig.2 - A la godille

Qu'est-ce que le balayage humide :

Le balayage humide est un traitement des sols qui consiste à retirer les poussières et les salissures non adhérentes en utilisant un balai muni d'un "linge" humide ou d'une gaze à usage unique. Il débarrasse les sols de 80 à 90% des particules en limitant leur mise en suspension dans l'atmosphère. Cette opération permet de préparer les sols aux opérations de lavage et de désinfection.

Dans la pratique ?

La gaze doit rester au contact du sol pour récupérer les poussières. 2 méthodes sont adaptées à la bonne pratique du balayage humide :

La méthode au "poussé" (Fig.1) : en poussant le balai devant soi, pour les pièces dégagées de tout mobilier, couloir par exemple.

La méthode à la "godille" (Fig.2) : en reculant, faire des "S" pour ramasser toutes les salissures, pour les pièces encombrées de tables, chaises, armoires, ...

Il est conseillé de commencer par les endroits peu accessibles (long des murs, sous les meubles, etc.) puis de s'occuper des espaces dégagés et de finir par l'entrée de la pièce. La gaze est changée lorsque l'on arrive dans une nouvelle pièce.

Fiches techniques & FDS disponibles sur
www.elidis.pro



ARMATURE BALAI FRANGE

Support pour frange de balayage avec arceau en métal et structure en plastique, pliable des 2 côtés. Manche aluminium 140cm adaptable vendu séparément (Réf.758005).



Dimensions	Référence	Conditionnement
40cm	752005	Unitaire
60cm	752010	Unitaire
80cm	752015	Unitaire
100cm	752020	Unitaire

FRANGE COTON

Frange à bouton en coton pour support balai à frange. Température de lavage maximum 50°. Ne pas utiliser de javel ni d'assouplissant.



Dimensions	Référence	Conditionnement
40cm	752070	Unitaire
60cm	752075	Unitaire
80cm	752080	Unitaire
100cm	752085	Unitaire

GAZE COTON ÉCRUE

Gaze 100% coton écrue, surjetée des 2 côtés. S'utilise avec un balai à franges ou un balai trapèze pour le balayage humide (recommandé) ou à sec des sols. Pré-découpe d'un trou central pour un meilleur maintien. Réutilisable, elle permet de prolonger la durée de vie de vos franges. Il est préférable d'utiliser une taille 10 à 20 cm supérieure à celle du support.



Dimensions	Référence	Conditionnement
60 x 80cm	752050	Lot de 10
100 x 80cm	752051	Lot de 10

BALAI CISEAU COMPLET 2x1M AVEC FRANGE

Permet de balayer sur une largeur de 2 mètres avec une efficacité incomparable. Livré avec : 1 manche articulé + 1 armature 2 x 1m + 1 lot de frange coton 2 x 1m.

Référence	Conditionnement
752110	Unitaire

JEU DE FRANGES POUR BALAI CISEAUX

Frange coton 2 x 100cm. Température de lavage maximum 50°. Ne pas utiliser de javel et d'assouplissant.

Référence	Conditionnement
752115	Unitaire

► BALAYAGE HUMIDE | Avec gazes à usage unique

MONTURE MULTINET

Support trapèze à velcros avec 4 bouchons fixe-gazes. S'utilise avec une semelle fibre + gazes pour les opérations de balayage humide. Réglettes velcros interchangeable. Manche aluminium 140cm adaptable vendu séparément (Réf.758005). S'utilise également avec des franges velcro pour le lavage à plat.



Dimensions	Référence	Conditionnement
40cm	751005	Unitaire
60cm	751010	Unitaire

SEMELLE FIBRE

Fibre abrasive haute densité blanche pour support Multinet. Cette semelle va venir se placer entre le support et les gazes, permettant ainsi de mieux tenir la gaze imprégnée, de la faire glisser sur le sol et de ne pas user trop rapidement le velcro.



Dimensions	Référence	Conditionnement
40cm	751015	Unitaire
60cm	751020	Unitaire

GAZES À USAGE UNIQUE IMPRÉGNÉES

Gazes imprégnées avec une huile minérale de haute qualité. Elles permettent de dépeussier facilement et rapidement tous les sols type carrelage, parquet ou encore thermoplastique. Jetables et hygiéniques, elles sont emballées dans des sachets refermables afin de préserver l'imprégnation.



Dimensions	Référence	Conditionnement
60 x 20cm	751050	Paquet de 50
60 x 25cm	751055	Paquet de 50
60 x 30cm	751060	Paquet de 50

A propos des gazes à usage unique :

Les gazes imprégnées peuvent être utilisées comme une étape de nettoyage intermédiaire, permettant de réduire la fréquence de nettoyage à l'humide ou au mouillé, plus coûteux et plus chronophage.



Elles répondent parfaitement aux exigences des protocoles de bio-nettoyage en milieu hospitalier (1 gaze = 1 chambre) évitant d'une part tout risque de contamination croisée et le déplacement des bactéries d'un endroit à l'autre.

► LAVAGE DES SOLS | Lavage à plat

MONTURE MAGNÉTIQUE À LANGUETTES 40CM

Monture de lavage à plat magnétique pour frange à languette avec double œillets. Le verrouillage magnétique permet une ouverture et une fermeture du support sans effort pour la mise en place de la frange, évitant ainsi, les à coups répétés d'un dispositif classique. Les accroches rouges sont spécialement conçues pour la fixation et le changement des franges. Manche aluminium 140cm adaptable vendu séparément (Réf.758005).



Référence	Conditionnement
753005	Unitaire

MONTURE MAGNÉTIQUE À POCHEs 40CM

Monture de lavage à plat magnétique pour frange à poches. Le verrouillage magnétique permet une ouverture et une fermeture du support sans effort pour la mise en place de la frange, évitant ainsi, les à coups répétés d'un dispositif classique. Support léger, résistant, maniable (pliage à 180°, 2 aimants sur la partie centrale pour le clipsage, 1 pédale de déclipsage). Manche aluminium 140cm adaptable vendu séparément (Réf.758005).



Référence	Conditionnement
754025	Unitaire

FRANGES POUR MONTURE À LANGUETTES & À POCHE



Frange coton



Frange microfibre bleue



Frange micro-tec avec bandes grattantes*



Frange microfibre bleue souple

NOU-VEAU!

FRANGE COTON

Dimensions : 43 x 14 cm.

Référence	Conditionnement
753020	Unitaire

FRANGE MICROFIBRE BLEUE

Dimensions : 43 x 14 cm.

Référence	Conditionnement
753040	Unitaire

FRANGE MICRO-TEC*

Dimensions : 43 x 14 cm.

Référence	Conditionnement
753035	Unitaire

FRANGES POUR MONTURE À VELCROS

FRANGE VELCROS MICROFIBRE BLEUE

Dimensions : 45 x 14 cm.

Référence	Conditionnement
751041	Unitaire

FRANGE VELCROS MICRO-TEC

Dimensions : 43 x 14 cm.

Référence	Conditionnement
751035	Unitaire

FRANGE VELCROS MICRO-FIBRE BLEUE SOUPLE

Dimensions : 43,5 x 12,5 cm.

Référence	Conditionnement
751025	Unitaire

MÉTHODE	Système À LANGUETTES	
Monture magnétique à languettes		753005
Frange coton		753020
Frange micro.tec		753035
Frange microfibre bleue		753040
Manche aluminium 140cm		758005

MÉTHODE	Système À POCHE	
Monture magnétique à poches		754025
Frange coton		753020
Frange micro.tec		753035
Frange microfibre bleue		753040
Manche aluminium 140cm		758005

MÉTHODE	Système MULTINET	
Monture Multinet à velcros		751005
Frange microfibre bleue souple velcros		751025
Frange micro.tec velcros		751035
Frange microfibre bleue velcros		751041
Manche aluminium 140cm		758005



PANNEAU D'AVERTISSEMENT

Panneau d'avertissement «Attention sol glissant» en polypropylène. Léger et polyvalent, ce panneau est très efficace pour prévenir d'une chute quand le sol vient d'être lavé et est encore humide. Imprimé sur les 2 faces, avec message d'avertissement en 3 langues (anglais, français et espagnol).

Référence	Conditionnement
710000	Unitaire

► LAVAGE DES SOLS | Balai réservoir



KIT DE NETTOYAGE RUBBERMAID PULSE™ Q969

Balai de lavage avec réservoir pour un nettoyage rapide, facile et efficace. Bouton presseur utilisable d'une seule main. Réservoir intégré facile à remplir de 0,6 L qui permet de nettoyer jusqu'à 80 m² de sols. La fenêtre de réservoir permet de visualiser le niveau de remplissage. Support en aluminium de 40 cm intégré. Très efficace sur les interventions ponctuelles où il devient inutile de sortir le seau d'eau et de préparer la solution. Livré sans frange. Peut s'utiliser avec les franges souples microfibre bleues [réf.751025].



Référence	Conditionnement
754010	Unitaire

RECHARGE PORTATIVE

Permet de recharger le balai PULSE™ jusqu'à 12 fois, pour nettoyer jusqu'à 930 m². Capacité : 7,5 litres.



Référence	Conditionnement
754011	Unitaire

SYSTÈME DE DÉSINFECTION À VELCROS

Ce système permet un nettoyage professionnel sans seau ou chariot ménage. Le manche en aluminium de 140cm dispose d'un réservoir de 500ml, facile à remplir grâce à son pichet-doseur. Il est équipé de 3 buses de sortie d'eau, permettant au liquide de sortir simplement avec une pression sur le haut du manche compatible avec un support velcro. Peut s'utiliser avec les franges souples en microfibre bleue [réf.751025] ou avec des bandeaux de lavage à usage unique Speedmop [réf.745006] ajustés sur une semelle lisse 40cm [réf.751022].



GUIALTO

Article	Référence	Conditionnement
Manche réservoir 140cm	758010	Unitaire
Support velcro	751000	Unitaire
Pichet doseur 500ml	758011	Unitaire

BANDEAU SPEEDMOP

Bandeau de lavage/désinfection des sols à usage unique 3 épaisseurs, adapté aux protocoles de bionettoyage. Surface de nettoyage avec 1 bandeau : 15m² après imprégnation ou 25m² avec un balai réservoir. Dimensions : 42 x12 cm.

Référence	Conditionnement
745006	Carton de 240

BANDEAU HEWITEX

Bandeau usage unique pour système velcro. Idéal dans le cadre de protocole de bionettoyage. Un bandeau de dimension 15x52 cm permet de traiter une surface de +/- 50m².

Référence	Conditionnement
754006	Carton de 250

► ENTRETIEN DES SURFACES VITRÉES I



GRATTOIR DE POCHE DE SÉCURITÉ

Grattoir en acier avec lame rétractable 4 cm, idéal pour gratter les vitres et les surfaces lisses dures (céramique, vitre, carreaux). Le mécanisme d'ouverture et de fermeture est actionnable avec un seul doigt. Lot de 10 lames de rechange vendues séparément (réf. 755215).

Référence	Conditionnement
755210	Unitaire



GRATTOIR À POIGNÉE SOL/VITRE

Grattoir pour vitres et sols équipé d'une lame à double face de 10cm. Poignée en ABS renforcé, montable sur les perches télescopiques. Couvre-lame de protection en plastique. Lot de 10 lames de rechange vendues séparément (réf. 755230).

Référence	Conditionnement
755310	Unitaire



PORTE-LAME

Grattoir vitre porte-lame 10cm. Pour lames effilées double. Peut-être utilisé à la main ou avec une poignée raclette ergonomique. Il peut ainsi être fixé au bout d'un manche télescopique en toute sécurité. Livré avec 10 lames de rechange.

Référence	Conditionnement
755205	Unitaire



POIGNÉE RACLETTE

Poignée raclette vitre en acier inox. Clapet à ressort pratique, réglage de la barrette inox facile et remplacement du caoutchouc rapide. Manchon de préhension en caoutchouc qui rend l'usage de la poignée aisé même à l'extérieur par temps froid.

Référence	Conditionnement
755005	Unitaire



BARRETTE + CAOUTCHOUC

Barrette complète en acier inoxydable brossé avec lamelle en caoutchouc souple de grande qualité. Réglette recourbée pour appuyer le caoutchouc.

Dimensions	Référence	Conditionnement
25 cm	755010	Unitaire
35 cm	755015	Unitaire
45 cm	755020	Unitaire



CAOUTCHOUC DE RECHANGE

Lamelle en caoutchouc de grande qualité pour le remplacement du caoutchouc usagé.

Dimensions	Référence	Conditionnement
25 cm	755030	Unitaire
35 cm	755035	Unitaire
45 cm	755040	Unitaire
105 cm*	755050	Unitaire

* Découpable



POIGNÉE MOUILLEUR

Poignée mouilleur pour lavage de vitres. Manche en plastique et support aluminium. S'utilise avec les peaux de rechange pour mouilleur.

Dimensions	Référence	Conditionnement
35 cm	755105	Unitaire
45 cm	755110	Unitaire



RECHARGE MOUILLEUR COTON

Peau de rechange pour poignée mouilleur. Excellent pouvoir nettoyant, grande capacité d'absorption. Fermeture par bouton-pression à griffes en acier inoxydable. Déclinée en plusieurs longueurs.

Dimensions	Référence	Conditionnement
35 cm	755125	Unitaire
45 cm	755130	Unitaire

▶ ENTRETIEN DES SURFACES VITRÉES (suite) I

RECHARGE MOUILLEUR PAD 35CM

Peau de recharge 35cm pour mouilleur vitres avec une face abrasive de couleur bleue. Très simple à mettre en place et à retirer du support grâce à son système de fixation avec velcro



Référence	Conditionnement
755135	Unitaire

CÔNE À VIS

Cône porte-outil à vis fileté. Compatible avec tous les modèles de perche en aluminium. S'enclenche d'une manière sûre avec un maintien optimal. Changement d'outil rapide grâce à la touche de déverrouillage.



Référence	Conditionnement
755425	Unitaire

COUDE ARTICULÉ

Coude articulé pour perches télescopiques. Permet d'accéder plus facilement à des vitres avec rebords. Angle réglable librement. Pour les endroits difficilement accessibles. Enclencher simplement directement dans la perche.



Référence	Conditionnement
755430	Unitaire

SEAU DE LAVAGE POUR VITRE

Pour le nettoyage professionnel des surfaces vitrées. Possibilité d'adapter une grille d'essorage en inox et les crochets prévus pour le transport des accessoires vitres (raclettes, mouilleurs).



Article	Référence	Conditionnement
Seau rectangulaire 22L	755305	Unitaire
Grille d'essorage mouilleur	755350	Unitaire
Crochet	755351	Unitaire

PERCHE TÉLESCOPIQUE

Perche télescopique légère et robuste en aluminium anodisé. Sa tête conique permet d'adapter tous types d'accessoires et sa poignée ergonomique permet de travailler en toute sécurité tout en restant au sol. Blocage à la longueur désirée. Un cône de sécurité permet le verrouillage des outils sur la perche. Pour un nettoyage sûr et facilité des endroits en hauteur et difficilement accessibles.



Dimensions	Référence	Conditionnement
2 x 1,25m	232005	Unitaire
2 x 2,00m	232010	Unitaire
3 x 1,00m	232020	Unitaire
3 x 2,00m	232015	Unitaire
3 x 3,00m	232025	Unitaire



▶ PETIT MATÉRIEL DE NETTOYAGE | Essuyage

LAVETTE AJOURÉE

Lavette non tissée à structure alvéolée 80g/m² à usages multiples. Très maniable, elle récupère très bien les salissures, se rince et sèche très rapidement, limitant le risque de prolifération bactérienne. Traitement anti-bactérien. Coloris au choix pour la prévention de la contamination croisée. Grande capacité d'absorption (environ 7,5 fois son propre poids). Lavable en machine conseillé à 90°C plus de 10 fois selon utilisation. Dimensions 33x60cm. Javellisable.



Couleur	Référence	Conditionnement
Bleue	021040	Lot de 25
Blanche	021045	Lot de 25
Jaune	021050	Lot de 25
Rose	021055	Lot de 25
Verte	021060	Lot de 25

CHIFFONNETTE MICROFIBRE SUPER BAYETTA

Idéale pour dépeussier les surfaces ou pour les nettoyer rapidement et facilement. Sèche, son pouvoir électrostatique est parfait pour dépeussier toutes les surfaces. Légèrement humidifiée, elle est idéale pour nettoyer les saletés les plus tenaces et dégraisser toutes les surfaces. Grande durée de vie. Dimensions : 40x40cm. Lavable jusqu'à 95°C. Ne pas sécher en machine.



Couleur	Référence	Conditionnement
Bleue	057035	Unitaire
Blanche	057039	Unitaire
Jaune	057036	Unitaire
Rose	057037	Unitaire
Verte	057038	Unitaire

CHIFFONNETTE MULTITEX

Lavette non-tissée en microfibre 130g/m², au pouvoir nettoyant exceptionnel. Dimensions : 35 x 40cm. Lavable plus de 100 fois en machine, sans javel, ni assouplissant. Taux d'absorption : 400%.



Couleur	Référence	Conditionnement
Bleue	057045	Lot de 5
Rose	057050	Lot de 5
Jaune	057055	Lot de 5

CHIFFONNETTE AIGUILLETÉE

Chiffonnette en non-tissé multi-usages 125g/m² pour nettoyer, essuyer et faire briller. Très résistante, super absorbante, elle s'utilise à sec ou humidifiée. Dimension 38 x 40 cm. Taux d'absorption : 850%. Javellisable.



Couleur	Référence	Conditionnement
Bleue	057010	Lot de 10
Jaune	057020	Lot de 10
Rose	057025	Lot de 10
Verte	057030	Lot de 10

CHAMOISINE

Tissée en fil 100% coton et de qualité supérieure, elle est très douce et très absorbante. Parfaite pour dépeussier, cirer et lustrer, elle respecte les supports les plus fragiles. Dimensions : 40x50 cm.



Référence	Conditionnement
021005	Unitaire
021006	Lot de 10

KIT DE DÉPEUSSIÉRAGE FLEXIBLE

Comprend le support flexible de dépeussier et le manchon 100% microfibre. Idéal pour le dépeussier des hauteurs ou zones difficiles d'accès.



Article	Référence	Conditionnement
Kit complet	756100	Unitaire
Manchon seul	756105	Unitaire
Manche télescopique	756110	Unitaire

► **PETIT MATÉRIEL DE NETTOYAGE** | Brosserie & accessoires



KIT PROFESSIONNEL COMPLET

Le balai complet, de qualité professionnelle, est idéal pour le lavage des sols lisses en intérieur.

Référence	Conditionnement
756030	Unitaire

Ce kit complet comprend :

SEAU PROFESSIONNEL COMPLET

Seau 14 litres + essoreur

Référence	Conditionnement
756025	Unitaire



FRANGE PROFESSIONNELLE COTON

Mini-mop 220gr. 50% coton - 50% polyester.

Référence	Conditionnement
756027	Unitaire

MANCHE ALIMENTAIRE À VIS

En aluminium extrudé. Longueur : 140cm.

Référence	Conditionnement
232144	Unitaire

Disponible en option :



FRANGE PROFESSIONNELLE MICROFIBRE JUPE

Mini-mop 174gr. 100% microfibre

Référence	Conditionnement
756021	Unitaire



KIT ESPAGNOL COMPLET

L'incontournable kit balai de ménage espagnol complet, pour le lavage des sols !


Référence	Conditionnement
232140	Unitaire

Ce kit complet comprend :

SEAU ESPAGNOL + PRESSE

Seau 12 litres + essoreur

Référence	Conditionnement
232147	Unitaire



FRANGE ESPAGNOLE

Mini-mop 120gr. 50% coton - 50% polyester.

Référence	Conditionnement
232149	Unitaire



MANCHE BALAI ESPAGNOL

Manche métal à vis 120cm.

Référence	Conditionnement
232145	Unitaire



RACLETTE SOL

Leur monture en fer et leur mousse en caoutchouc leur confèrent une grande efficacité et une résistance au quotidien. Manche vendu séparément (réf.232205).

Dimensions	Référence	Conditionnement
45cm	758100	Unitaire
55cm	758105	Unitaire
75cm	758110	Unitaire



PAD + SUPPORT PAD

Tampon abrasif en fibres de polyester non-tissée. Support pad articulé vendu séparément (réf.756010).

Coloris	Référence	Conditionnement
Bleu	756014	Lot de 5
Blanc	756015	Lot de 5
Marron	756020	Lot de 5



BROSSERIE	Manche adapté	Référence	Conditionnement
Balai soie demi-tête	C	232150	Unitaire
Balai coco zébré	C	232130	Unitaire
Balai Héléne (livré avec manche)		232160	Unitaire
Balai frottoir 30cm	C	232180	Unitaire
Lave-pont chiendent 22cm	C	232170	Unitaire
Lave-pont polypropylène 22cm	C	232175	Unitaire
Balai coiffeur (livré avec manche)	-	232135	Unitaire
Balai coco 29cm	C	232110	Unitaire
Balai coco 40	C	232115	Unitaire
Balai coco 60cm	B	232120	Unitaire
Balai coco 80cm	B	232125	Unitaire
Balai coco 100cm	B	232127	Unitaire
Balayette coco	-	232165	Unitaire
Balai sorgho (livré avec manche)	-	232155	Unitaire
Balai mickey (livré avec manche)	-	232162	Unitaire
Balai cantonnier	B	232105	Unitaire
Manche bois 130cm (A)	-	232205	Unitaire
Manche cantonnier 140cm (B)	-	232215	Unitaire
Manche bois à vis 130cm (C)	-	232210	Unitaire



BALAI SAFE BRUSH

Monture ultra-résistante avec protection en caoutchouc. Fibre polyester de très haute qualité, résistante aux solvants, alcalins et désinfectants. Manche de 150cm ergonomique en PPN renforcé de fibre de verre diamètre 32.

GAMME	SAFE-BRUSH	Référence	Conditionnement
	Balai atelier 40cm	233010	Unitaire
	Balai atelier 50cm	233020	Unitaire
	Balai cantonnier 40cm	233025	Unitaire
	Balai intérieur droit 29cm	233030	Unitaire
	Balai récurveur 40cm	233035	Unitaire
	Manche monobloc	233100	Unitaire



COMPLÉMENT	DE GAMME	Référence	Conditionnement
	Seau 10 litres gradué	232405	Unitaire
	Seau renforcé 16 litres gradué	232410	Unitaire
	Pelle plastique	232305	Unitaire
	Pelle métal	232310	Unitaire
	Pelle basculante + balai	756050	Unitaire
	Combiné WC plastique	232164	Unitaire